

L'acquisto di una stampante non è mai stato tanto favorevole.

Infatti la qualità di queste periferiche, siano esse laser, fotografiche a getto o a sublimazione d'inchiostro, è enormemente migliorata, soprattutto in rapporto ai prezzi, sempre più accessibili.

La scelta della tecnologia dipende naturalmente dalle esigenze.

Alcune stampanti a getto d'inchiostro conciliano molto bene le esigenze domestiche di stampare documenti in A4, ma anche di ottenere ottime stampe fotografiche, tanto più che molte ora stampano senza bisogno del pc e hanno gli slot per accogliere le schedine di memoria.

I modelli a sublimazione, specialmente quando sono portatili, sono adatti a chi è orientato decisamente alla fotografia (e non ha problemi economici).

Per chi ha invece maggiore attenzione verso la produttività, sicuramente una laser (ne esistono anche a colori e accessibili) è sicuramente una scelta vincente, ce ne sono di veramente economiche in rapporto alle prestazioni.

D'altro canto si sta verificando in modo sempre più evidente un fenomeno: i materiali consumabili costano talmente tanto in rapporto al prezzo di una stampante, che a volte risulta più conveniente comprarne una nuova che sostituire la cartuccia, tenuto conto che così ci si aggiorna alla tecnologia più recente.

Interessante infine notare che sono già disponibili stampanti di rete con tecnologia Wi-Fi, che consentono di stampare senza bisogno di collegamento fisico con il pc, il palmare o altro dispositivo.

Scegliere la stampante:

MODELLO	TIPO	RISOLUZIONE MAX(DPI)	VELOCITÀ (PPM)	CAPACITÀ VASSOIO
BROTHER, 02/950019.1				
HL1430	Laser	600x600	14 b/n	250 fogli
HL5030	Laser	600x600	16 b/n	250 fogli
HL5040	Laser	600x600	16 b/n	250 fogli
HL5050	Laser	600x600	16 b/n	250 fogli
HL5070N	Laser	600x600	16 b/n	250 fogli
HL1850	Laser	600x600	18 b/n	250 fogli
HL1870N	Laser	600x600	18 b/n	250 fogli
HL2460	Laser	600x600	24 b/n	500 fogli
HL2460N	Laser	600x600	24 b/n	500 fogli
HL7050	Laser	1.200x1.200	28 b/n	500 fogli
HL7050N	Laser	1.200x1.200	28 b/n	500 fogli
HL2600CN	Laser col	600x600	b/n 24, col. 6-12	250 fogli
CANON, tel. 02/67492000				
I250	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 12, col. 9	100 fogli
I350	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 16, col. 11	100 fogli
I450	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 18, col. 12	100 fogli
I455	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 18, col. 12	100 fogli
CP-10	Sublimazione	300x300	media 56 sec	5 fogli
i560	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 22, col. 15	150 fogli
I470D	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 18, col. 12, 62 sec 10x15	100 fogli
Card Photo Printer CP-200	Sublimazione	300x300	85 sec 10x15	nd
i865	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 23, col. 16	150 fogli
I475D	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 18, col. 12, 62 sec 10x15	100 fogli
Laser Shot LBP-1120	Laser	2.400x600	10 b/n	125 fogli
Laser Shot LBP-1120	Laser	2.400x600	nd	125 fogli
Laser Shot LBP-1210	Laser	2.400x600	14 b/n	250 fogli
S-530D	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 14, col. 10	nd
i70	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 13, col. 9, 58 sec 10x15	-
Card Photo Printer CP-300	Sublimazione	300x300	85 sec 10x15	nd
i905D	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 8,8, col. 7	150 fogli
i965	Ink-jet	4.800x2.400	b/n 10, col. 10	150 fogli
i950	Ink-jet	4.800x1.200	b/n e col. 7, 28 sec 10x15	150 fogli
S-830D	Ink-jet	2.400x1.200	b/n nd; col. 0,5 (A4)	nd
i70 battery kit	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 13, col. 9, 58 sec 10x15	-
Bjc-55	Ink-jet	720x360	b/n 5,5, col. 2	30 fogli
i6500	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 17, col. 12	100 fogli
i9100	Ink-jet	4.800x1.200	b/n e col. fino a 6,29 sec 10x15	100 fogli
BJC-5500	Ink-jet	720x360	b/n 5,5, col. 0,8	Mod. continuo (30 f. opz)
LBP-1760e	Laser	1.200x1.200	17 in LTR, 16 in A4	500+100 fogli
LBP 2000	Laser	2.400x600	20 in A4	250 fogli
DELL, tel. 02/577821				
J740	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 18, col. 14	150 fogli
P1500	Laser	600x600	b/n 19	150+1 fogli
EPSON, n. verde 800/801101				
Stylus C44 Plus	Ink-jet	1.440x720	b/n 12, col. 8	100 fogli

i nuovi modelli da 60 a 2.500 euro

FORMATO CARTA MAX. (CM)	INTERFACCIA	DIMENSIONI (MM LxAXP)	PIATTAFORMA	PREZZO EURO
A4	Par., USB, IrDA, Ethernet	360x370x235	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP e MacOs	300
A4	USB 2.0	382x383x252	Win 98/Me/2000/XP, MacOs, Linux	396
A4	Par. USB 2.0	382x383x252	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP, MacOs, Linux, Dos	480
A4	Par. USB 2.0	382x401x252	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP, MacOs, Linux, Dos	576
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	382x401x252	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP, MacOs, Linux, Dos	72
A4	Par., USB 2.0, IrDA, Ethernet	425x424x275	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	840
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	425x424x275	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	1.140
A4	USB, ser.	471x480x422	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	1.560
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	471x480x422	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	1.920
A4	USB, ser., par.	485x480x421	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	1.800
A4	USB, ser., par., Ethernet	485x480x421	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	2.160
A4	USB, par., Ethernet	500x520x410	Win 9x/Me/2000/NT4.0/XP	1.920
A4	USB	385x195x165	Win 98/Me/2000/XP, MacOs, Linux	59
A4	USB	385x195x165	Win 98/Me/2000/XP, MacOs, Linux	79
A4	USB	393x202x258	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	99
A4	USB	393x202x258	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	99
10x15	USB	108x47x125	Win, Mac	149
A4	Par., USB	418x172x274	Win 9x/2000/Me/NT4.0/XP	149
A4	USB	393x218x258	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	149
10x15	USB	17,0x5,511,9	Win, Mac	199
A4	Par., USB	420x185x311	Win 9x/Me/2000, XP	199
A4	USB	393x218x258	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	199
A4	USB 2.0	nd	Win 98/Me/2000, XP	21
A4	USB	nd	Win 98/Me/2000, XP	263
A4	Par., USB	388x254x581	Win 9x/2000/Me/NT4.0/XP	269
A4	USB 2.0	nd	Win 98 e sup., MacOs	279
A4	USB	310x174x518	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	299
10x15	USB	170x55x123	Win, Mac	319
A4	USB	432x194x300	Win 98 e sup., MacOs	319
A4	USB, USB 2.0	420x185x311	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	329
A4	USB	418x160x274	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	369
A4	USB 2.0	nd	Win 98 e sup., MacOs	379
A4	USB	310x174x518	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	399
A4	USB, IrDA	300x47x100	Win 98/Me/2000, XP	429
A3+	Par., USB	573x196x334	Win 9x/2000/Me/NT4.0/XP	529
A3+	USB	573x196x334	Win 98 e sup., MacOs 9.0 e X	619
A2	Par.	600x196x360	Win	708
A4	Par. (Ethernet opz)	400x346x507	Win 3.11/95/NT 4.0	1.272
A3	USB, par., Ethernet	488x310x455	Win 9x/NT 4.0/2000, Mac	1.392
A4	USB	145x200x300	Win 2000/XP	82
A4	Par., USB	368x391x221	Win 98/ME/2000/NT 4.0/XP	306
A4	USB	424x172 x229	Win 98/ME/2000/XP, Mac Os	60

◆ CANON BUBBLEJET 1965

Questa nuova ed elegante Canon è concepita per un uso semplice e versatile, grazie a un supporto di stampa diretta per stampare foto anche senza bordi senza l'uso del pc, la porta Usb 2.0 High-Speed oltre alla porta Usb standard, il sensore che rileva automaticamente il tipo di supporto inserito, l'allineamento automatico della testina di stampa e la possibilità di stampare direttamente su Cd e Dvd. La 1965 è dotata di motore di stampa della 1950 che le assicura un'elevata velocità e adotta un sistema a 6 colori con due inchiostri fotografici a bassa densità, per ottenere maggiore accuratezza nei passaggi tonali e colori più vividi. La Canon 1965

è dotata di tecnologia Single Ink con serbatoi d'inchiostro separati per ridurre gli sprechi.




◆ CANON BUBBLEJET I250

La piccola Canon mantiene il già apprezzato design della I320, assicurando la più elevata risoluzione di stampa offerta in un'entry level. Bubble Jet I250 produce stampe senza bordi sia nel formato 10x15 cm, sia nel formato 12,5x17,5 cm, con una qualità elevata. Questa stampante vanta l'ormai collaudata Advanced MicroFine Droplet Technology, che assicura un'emissione costante di gocce d'inchiostro di soli 5 picolitri. La velocità di stampa è elevata grazie a due nuove modalità: Economy e Photo Speed. La prima consente una stampa più efficiente rispetto alla convenzionale modalità Draft, mentre Photo Speed incrementa notevolmente la velocità di stampa di fotografie: circa il 55% in più della tradizionale modalità standard. A corredo sono i software Easy-

WebPrint e Easy

Photo

Print. □



Scegliere la stampante

Pc Upgrade - 01/01/2004 - pag.: 120



◆ EPSON STYLUS PHOTO R300

Questa stampante stand-alone è compatibile con il più ampio numero di fotocamere digitali sul mercato ed è in grado di memorizzare immagini direttamente su Cd o Zip Drive compatibili, senza connettersi al pc. Con la Stylus Photo R300 si può effettuare il back up direttamente su Cd, soluzione ideale per memorizzare, personalizzare e condividere immagini, dati, file musicali e giochi, inoltre è compatibile con le più comuni memory card di oggi. La funzione opzionale Bluetooth soddisfa le esigenze di connessione wireless, consentendo la stampa diretta di foto scattate con cellulari e fotocamere digitali compatibili. In più la stampante supporta la tecnologia wireless Lan 802.11b, per la connessione di rete senza cavi.

◆ FUJIFILM PRINTPIX CX-400

Ultra compatta e dal design moderno e colorato, la PrintPix CX-400 utilizza la carta Thermo Auto-chrome. La testina termica della stampante scalda i colori contenuti nella carta che si combinano fino a ottenere 256 gradazioni di giallo, magenta e ciano, per fornire fino a 16,77 milioni di colori e stampe di elevata qualità (fino a 310 dpi). Il sistema di Fujifilm elimina i classici problemi di sostituzione delle cartucce e di pulizia delle testine. Inoltre, la stabilità dell'immagine contro lo sbiadimento è garantita per 10 anni alla luce e per 30 anni al buio.

Questa Fuji stampa anche senza pc, introducendo la scheda di memoria nell'apposito doppio slot che accoglie i più affermati standard, incluse le nuove xD-Picture card. □



MODELLO	TIPO	RISOLUZIONE MASSIMA (DPI)	VELOCITÀ (PPM)	CAPACITÀ VASSOIO
Stylus C64 Photo Edition	Ink-jet	2.280x720	b/n 17, col.9	100 fogli
Stylus Photo 830 U	Ink-jet	5.760x720	b/n 14, col. 13,7	100 fogli
Stylus C84	Ink-jet	2.280x720	b/n 22, col.12	120 fogli
Stylus C84 Photo Edition	Ink-jet	2.280x720	b/n 22, col.12	120 fogli
Stylus CX3200	Ink-jet	1.440x720	b/n 14, col. 13,9	100 fogli
Stylus Photo 900	Ink-jet	5.760x720	b/n 9, col.8,8	100 fogli
Stylus CX 5400	Ink-jet	2.880x720	b/n 22, col.11	150 fogli
Stylus Photo R300	Ink-jet	2.280x720	b/n 15, col.15	120 fogli
Stylus Photo R300PM	Ink-jet	2.280x720	b/n 15, col.15	120 fogli
Stylus CX6400	Ink-jet	2.880x720	b/n 22, col.11	150 fogli
EPL-6200L	Laser	2.880x1.440	20 b/n	150 fogli
Stylus Photo RX500	Ink-jet	2.880x720	b/n 17, col.16	nd
Stylus Color 1160	Ink-jet	1.440x720	b/n 9,5, col.9,2	100 fogli
Stylus Photo 950	Ink-jet	2.880x1.440	b/n 8,8, col.8,5	100 fogli A4, 65 c. patinata
EPL-6200	Laser	600x600	20 b/n	250 fogli
Stylus Photo 1290S	Ink-jet	1.440x720	b/n 9,4, col.9	100 fogli
EPL-6200N	Laser	600x600	20 b/n	250 fogli
Stylus Photo 2100	Ink-jet	2.880x720	b/n 7,5, col.7,3	100 fogli
Stylus Photo 2100 Pro	Ink-jet	2.880x720	b/n 22, col.11	150 fogli
Aculaser C4000	Laser	600x600	da 8 a 16 b/n e col.	100 fogli
FUJIFILM tel. 02/6695272				
PrintPix CX-400	Termica	310	99 sec. col.10x15	Rotolo 40 stampe
HEWLETT-PACKARD tel. 02/92122770				
DeskJet 3550	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 14, col.10	100 fogli
DeskJet 3650	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 17, col.12	100 fogli
DeskJet 5150	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 19, col.14	150 fogli
DeskJet 5652	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 21, col.15	150 fogli
Photosmart 7660	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 21, col.16	100 fogli
Photosmart 145	Ink-jet	4.800x1.200	col.80-140 sec.	nd
Photosmart 130	Ink-jet	4.800x1.200	3 min/foto	20-26 fogli
DeskJet 6122	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 20, col.3,1 (bozza)	150 fogli
Photosmart 7760	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 21, col.16	100 fogli
Photosmart 245	Ink-jet	4.800x1.200	col.90-120 sec.	nd
Inkjet 1100D	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 8, col.7	150 fogli
DeskJet 350C	Ink-jet	600x600	b/n 5, col.2	30 fogli
iDeskjet 2230	Ink-jet	1.200x600	b/n 15, col.11	250 fogli
DeskJet 5850	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 21, col.15	150 fogli
DeskJet 350Cbi	Ink-jet	600x600	3 min/foto	30 fogli
Photosmart 7960	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 21, col.16	100 fogli
DeskJet 450ci	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9, col.8,8	45 fogli
Inkjet 1100DTN	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 23, col.20	400 fogli
DeskJet 450Cbi	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9, col.8,8	45 fogli
DeskJet 450wtb	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9, col.8	45 fogli
Deskjet 9300	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 14, col.11	150 fogli
DeskJet 1220C	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 11, col.9,5	150 fogli
DeskJet 1220C/PS	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 11, col.9,5	150 fogli
Deskjet 9650	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 20, col.11	150 fogli
Business Inkjet 2300	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9,8 col.	150 fogli
CP1700	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 16, col.14,5	150 fogli
CP1700PS	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 16, col.14,5	150 fogli
Deskjet 9670	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 20, col.9	150 fogli
Inkjet 2280	Ink-jet	1.200x600	b/n 15, col.11	250 fogli
CP1700D	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 16, col.14,5	150 fogli
Business Inkjet 2300n	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9,8 col.	150 fogli
Business Inkjet 2300dtn	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 9,8 col.	150 fogli
Inkjet 2280TN	Ink-jet	1.200x600	b/n 15, col.6	250+250 fogli
Color LaserJet 3500	Laser	600x600	12	250+100 fogli
Inkjet 2600	Ink-jet	1.200x600	b/n 15, col.8	150 fogli
Inkjet 3000	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 21, col.18	1100 fogli
HP LaserJet 4200	Laser	600x600	33 b/n	500 fogli
Color LaserJet 3500n	Laser	600x600	12	250+100 fogli
HP LaserJet 4200Ln	Laser	600x600	28 b/n	500 fogli
Inkjet 2600DN	Ink-jet	1.200x600	b/n 15, col.8	150 fogli
Inkjet 3000n	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 21, col.18	1100 fogli
HP LaserJet 4200n	Laser	600x600	33 b/n	500 fogli

Scegliere la stampante

Pc Upgrade - 01/01/2004 - pag.: 120

FORMATO CARTA MAX. (CM.)	INTERFACCIA	DIMENSIONI (MM LxAXP)	PIATTAFORMA	PREZZO EURO
A4	Par., USB	450x192x242	Win 9x/ME/2000/XP, Mac Os	100
A4	Par., USB	477x269x475	Win 95 e sup., MacOs	100
A4	Par., USB	460x198x242	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	130
A4	Par., USB	460x198x242	Win 9x/ME/2000/XP, Mac Os	150
A4	USB	235x389x475	Win 96SE e sup., Mac	150
A4	Par., USB	493x302x546	Win 95 e sup., MacOs	169
A4	USB	453x254x434	Win 98/ME/2000/XP, MacOs	180
A4	USB 2.0	498x225x264	Win 98/Me/2000/XP, Mac	180
A4	USB	498x225x264	Win 98/Me/2000/XP, Mac	217
A4	USB	450x218x429	Win 98/Me/2000/XP, Mac Os	229
A4	Par., USB	385x261x279	Win 9x/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	262
A4	USB	452x256x439	Win 98/ME/2000/XP, MacOs	350
A3+	Par., USB	605x175x311	Win 95 e sup., MacOs	349
A4	Par., USB	457x256x212	Win 95, MacOs 8.1	400
A4	Par., USB	407x261x336	Win 98/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	402
A3+	Par., USB	629x175x311	Win, Mac	450
A4	Par., USB, Ethernet	407x261x436	Win 98/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	526
A3+	Par., USB 2.0, FW	631x235x334	Win 95, MacOs 8.1 e sup.	827
A3+	Par., USB	450x218x429	Win 98/ME/2000/XP, MacOs	1.800
A4	Par., USB, Ethernet	439x638x781	Win 9x/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	2.388
10x15	USB	250x179x330	Win 9x/ME/XP, Mac OS da 8.6 a 9.2	750
A4	USB 2.0	422x142x182	Win, Mac	59
A4	USB 2.0	439x144x207	Win, Mac	79
A4	USB 2.0	449x145x371	Win, Mac	99
A4	Par., USB 2.0	449x145x371	Win, Mac	149
A4	Par., USB 2.0	452x374x176	Win, Mac	149
10x15	USB	231x124x113	Win 98/ME/2000/XP, Mac	149
10x15	USB	225x125x202	Win, Mac	149
A4	Par., USB	454x378x184	Win 95 e sup., MacOs 8.5	179
A4	USB	452x374x176	Win, Mac	199
10x15	USB	231x131x113	Win 98/ME/2000/XP, Mac	199
A4	Par., USB	495x278x456	Win 98/ME/2000/XP, Mac	240
A4	USB	400x66x150	Win, Mac	247
A4	Par	512x208x514	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, Mac	296
A4	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi	456x168x249	Win 98/ME/2000/NT 4.0/XP, Mac	299
A4	USB	400x150x66	Win, Mac	313
A4	USB	530x194x383	Win, Mac	349
A4	Par., USB, IrDA	338x164x83	Win, Mac	366
A4	Par., USB	495x278x456	Win, Mac	367
A4	Par., USB, IrDA	338x164x83	Win, Mac	427
A4	Par., USB, IrDA, BT	338x164x83	Win, Mac	464
A3+	Par., USB, IrDA	592x331x381	Win 98/ME/2000/NT 4.0/XP, Mac	494
A3+	Par., USB	592x331x381	Dos/Win 3.1x/9x/2000/NT 4.0, MacOs	370
A3+	Par., USB	592x331x381	Win, Mac	595
A3+	Par., USB	592x331x379	Win, Mac	595
A4	Par., USB 2.0, open EIO slot	533x290x416	Win 98/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	655
A3+	Par., USB, IrDA	673x284x567	Win 95 e sup., NT 4.0, Dos, Mac	686
A3+	Par., USB, IrDA	673x284x567	Win 95 e sup., NT 4.0, Dos, Mac	720
A3+	Par., USB	591x177x379	Win, Mac	722
A4	Par.	512x208x514	Win, Mac	762
A3+	Par., USB, IrDA	673x264x567	Win 95 e sup., NT 4.0, Mac	884
A4	Par., USB 2.0, open EIO slot	533x290x416	Win 98/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	955
A4	Par., USB 2.0, open EIO slot	553x355x463	Win 98/ME/NT 4.0/2000/XP, MacOs	1.134
A4	Par.	512x291x517	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, Mac	1.152
A4	USB 2.0	nd	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.184
A3+	Par., USB	724x283x568	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.220
A4	Par., USB 2.0	592x640x355	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.362
A4	Par.	412x488x520	Win NT/2000/XP, HP-UX, Sun Solaris, Linux	1.400
A4	USB 2.0	nd	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.422
A4	Par., Ethernet	412x488x520	Win NT/2000/XP, HP-UX, Sun Solaris, Linux	1.630
A3+	Par., USB	724x283x568	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.648
A4	Par., USB	592x355x640	Win 9x/ME/2000/XP, MacOs	1.618
A4	Par., Ethernet	412x488x520	Win NT/2000/XP, HP-UX, Sun Solaris, Linux	1.380

◆ HP DESKJET 5150

Veloce e versatile, questa stampante di Hp offre prestazioni elevate, con stampe a colori di qualità fotografica realistiche, con o senza bordi, fino a 4.800 dpi ottimizzati. La modalità fronte/retro automatica consente di ridurre i costi della carta stampando su entrambe le facciate di un foglio. Un indicatore di livello posto sull'apposito schermo segnala quando l'inchiostro sta per finire, mentre la modalità di back-up inchiostro completa la stampa anche se una cartuccia è esaurita. Ideale per il cliente creativo e curioso che cerca una stampante versatile dotata di funzioni fotografiche avanzate, qualità fotografica realistica ed elevate velocità di stampa.



◆ HP PHOTOSMART 145

Stampante ultra compatta progettata per la realizzazione di stampe fotografiche senza bordi direttamente da qualsiasi fotocamera digitale. Ha un pannello di controllo facile da usare e un piccolo schermo Lcd in bianco e nero dotato di strumenti a icona/testo intuitivi per la selezione delle foto da stampare. Basta inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento per la scheda di memoria (ne ha 5 per 11 tipi) per ottenere la stampa di fotografie formato standard 10x15 cm su carta Hp con linguetta a strappo. Essendo piccola, è facilmente trasportabile, quindi è perfetta per feste, gare sportive o qualsiasi evento per cui occorre avere delle stampe fotografiche sempre pronte. □



Scegliere la stampante

Pc Upgrade - 01/01/2004 - pag.: 120

◆ LEXMARK P706

PHOTO JETPRINTER

Fa parte della serie di stampanti fotografiche serie P, questo prodotto fotografico di alta qualità, semplice da usare e alla portata di tutti.

Venduta con una cartuccia a colori e una fotografica, la P706 offre stampe a sei colori brillanti con risoluzione fino a 4.800 x 1.200 dpi.

Stampare immagini in diversi formati senza bordi è semplice e veloce: questa Lexmark, infatti, è in grado di stampare una fotografia dal formato 10x15 in modalità normale in soli 60 secondi. L'esclusivo software

Photo Center di Lexmark permette agli utenti di modificare in modo semplice le proprie fotografie

(ridurre l'effetto occhi rossi, tagliare, ruotare, aggiungere testo, e tanto

altro.

◆ LEXMARK E220

Questa stampante si distingue per il design poco ingombrante, l'economicità, la velocità e la qualità di stampa eccellenti ed è una delle laser più veloci della sua categoria. Il modello E220 è dotato di un processore performante da 100 MHz e una memoria espandibile fino a 72 Mb che rendono possibile la stampa della prima pagina in meno di 9,5 secondi. Lexmark E220 è pratica e facile da usare, grazie al semplice set-up, al tasto one touch di cancellazione job e alla facile installazione e sostituzione della cartuccia. È una stampante ad uso personale che offre risultati professionali, unendo caratteristiche di solito presenti in stampanti laser di fascia più alta con un design elegante e compatto. □


MODELLO	TIPO	RISOLUZIONE MASSIMA (DPI)	VELOCITÀ (PPM)	CAPACITÀ VASSOIO
Inkjet 3000dtn	Ink-jet	2.400x1.200	b/n 21, col. 18	1100 fogli
HP LaserJet 5100	Laser	600x600	22 b/b	1100 fogli
Kyocera Mita, tel. 02/921791				
FS-7010	Laser	1.200	b/n 14	250 fogli
FS-1900	Laser	1.200	b/n 18	500 fogli
FS-3800	Laser	1.200	b/n 24	250 fogli
FS-6020	Laser	1.200	b/n 20 (A4), 11 (A3)	500 fogli
LEXMARK, n.verde 800/835018				
Z605 Color Jprinter	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 14, col. 8	25-100 fogli
P706 Color Jprinter	Ink-jet	4.800x1.200	4x6 in < 90 sec	25-100 fogli
Z705 Color Jprinter	Ink-jet	4.800x1.200	b/n 17, col. 10	25-100 fogli
P707 Color Jprinter	Ink-jet	4.800x1.200	4x6 in < 90 sec	25-100 fogli
E220	Laser	600x600	18 b/n	150 fogli
E321	Laser	600x600	19 b/n	150 fogli
E323	Laser	600x600	19 b/n	150 fogli
E323n	Laser	600x600	19 b/n	150 fogli
T420d	Laser	600x600	21 b/n	200 fogli
T630VE	Laser	1.200x1.200	35 b/n	250 fogli
Optra Color 45	Ink-jet	600x600	b/n 8, col. 4	150 fogli
T630	Laser	1.200x1.200	35 b/n	250 fogli
C720	Laser	600x600	24 b/n, 6 col.	250 fogli
T420dn	Laser	600x600	21 b/n	200 fogli
T630nVE	Laser	1.200x1.200	35 b/n	250 fogli
T632	Laser	1.200x1.200	40 b/n	500 fogli
T630n	Laser	1.200x1.200	35 b/n	250 fogli
Optra Color 45d	Ink-jet	600x600	b/n 8, col. 4	150 fogli
W812	Laser	600x600	26 b/n	250 fogli
C720n	Laser	600x600	24 b/n, 6 col.	250 fogli
T632n	Laser	1.200x1.200	40 b/n	500 fogli
T630dn	Laser	1.200x1.200	35 b/n	250 fogli
T632tn	Laser	1.200x1.200	40 b/n	500 fogli
MINOLTA, tel. 02/390111				
PagePro 1200 W	Laser	1.200x1.200	12 b/n	150 fogli
magicolor 2300 W	Laser	1.200x600	b/n 16, col. 4	200 fogli
MITSUBISHI, e-mail: info.printer@it.mee.com				
CP3020DE	Sublimazione	314	77 sec/foglio	50 fogli
OKI, tel. 02/900261				
B4200	Laser	600x1.200	18	250 fogli
OKIPAGE 8w Lite	Laser	600x1.200	8	100 fogli
OKIPAGE 8p Plus	Laser	600x1.200	8	100 fogli
B4300	Laser	600x1.200	18	250 fogli
B4300n	Laser	600x1.200	18	250 fogli
B4300nPS	Laser	600x1.200	18	250 fogli
B6100	Laser	1.200x1.200	25	550+100 fogli
C5100n	Laser	600x1.200	b/n 20, col. 12	300+100 fogli
B6100n	Laser	1.200x1.200	25	550+100 fogli
B6100dn	Laser	1.200x1.200	25	550+100 fogli
C5300n	Laser	600x1.200	b/n 20, col. 12	300+100 fogli
OLIVETTI ADVALIA, n.verde 800/365453				
Job-Jet 200	Ink-jet	4.800x1.200	fino a 20	150 fogli
NomadJet 100	Ink-jet	600x300	b/n e col. 2	20 fogli
PANASONIC, tel. 02/67072556				
KX-P7100-G	Laser	600x600	14 b/n	250 fogli
KX-P7105-G	Laser	1.200x600	14 b/n	250 fogli
KX-P7110-G	Laser	1.200x600	14 b/n	250 fogli
SAMSUNG, tel. 199/153153				
ML-1510	Laser	600	14 b/n	250 fogli
ML-1710	Laser	600	16 b/n	250 fogli
ML-1750	Laser	1.200	16 b/n	500+100 fogli
ML-2150	Laser	1.200	20 b/n	500+100 fogli
ML-2151N	Laser	1.200	20 b/n	500+100 fogli
SONY, tel. 02/61838500				
DPP-EX7	Sublimazione	403	10x15, 90 sec; 7,2 x9,5, 60 sec	30/25 fogli
DPP-MP1	Sublimazione	307	90 sec	24 fogli
DPP-EX5	Sublimazione	403	10x15, 90 sec; 7,2 x9,5, 60 sec	30/25 fogli

Scegliere la stampante

Pc Upgrade - 01/01/2004 - pag.: 120

FORMATO CARTA MAX. (CM)	INTERFACCIA	DIMENSIONI (MM LxAXp)	PIATTAFORMA	PREZZO EURO
A4	Par., USB	592x462x640	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS	2,052
A3	Par., Ethernet	475x620x625	Win 9x/ME/2000/XP, Unix HP-UX, MacOS	2,200
A4	Ser., Par., USB, Ethernet	222x377x374	Windows	330
A4	Ser., Par., USB, Ethernet	300x345x390	Windows	779
A4	Ser., Par., USB, Ethernet	300x345x390	Windows	1,319
A3	Ser., Par., USB, Ethernet	385x345x470	Windows	1,560
A4	USB	403x135x216	Win 98 e sup., Mac 9 e X	72
A4	Par., USB	440x152x236	Win 98 e sup., Mac 9 e X	72
A4	USB	439x152x236	Win 98 e sup., Mac 9 e X	84
A4	USB	470x152x236	Win 98 e sup., Mac 9 e X	96
A4	Par., USB	361x221x391	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	312
A4	Par., USB	361x221x391	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	372
A4	Par., USB, Ethernet	361x221x391	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	504
A4	Par., USB, Ethernet	361x221x391	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	780
A4	Par., USB	406x258x425	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	804
A4	Par., USB	421x345x498	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	924
A3	Par.	563x247x444	Win, Mac, Unix	1,022
A4	Par., USB	421x345x498	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,128
A4	Par., Ethernet	500x410x520	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,176
A4	Par., USB	406x258x425	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,260
A4	USB, Ethernet	421x345x498	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,392
A4	Par., USB	436x406x513	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,440
A4	USB, Ethernet	421x345x498	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,584
A3	Par., Ethernet	563x247x444	Win, Mac, Unix	1,704
A3	Par., USB	459x310x430	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,812
A4	Par., Ethernet	500x410x520	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,848
A4	USB, Ethernet	436x406x513	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,932
A4	USB, Ethernet	421x345x498	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	1,992
A4	USB, Ethernet	436x406x513	Win 9x/ME/2000/XP, MacOS, Linux, Unix	2,280
A4	Par., USB	nd	Win 9x/ME/NT4.0/2000/XP	288
A4	Par., USB	500x300x356	Win 9x/ME/2000/XP	899
A4 lungo	USB	402x231x378	Win 98/ME/2000/XP	2,388
A4	Par., USB 2.0	355x250x395	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	299
A4	Par., USB	325x267x350	Win 3.1x/9x/2000/ME/NT, MacOS	309
A4	Par., USB	325x267x350	Win 3.1x/9x/2000/ME/NT, MacOS	387
A4	Par., USB 2.0	355x215x395	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	389
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	355x215x395	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	499
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	355x215x395	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	639
A4	Par., USB 2.0	422x413x459	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	799
A4	USB 2.0, Ethernet	400x342x528	Win 9x/2000/ME/NT 4.0/XP	945
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	422x413x459	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	1,050
A4	Par., USB 2.0, Ethernet	422x413x459	Win 9x/ME/2000/NT 4.0/XP, MacOS	1,175
A4	USB 2.0, Ethernet	400x342x528	Win 9x/2000/ME/NT 4.0/XP	1,280
A4	Par., USB 2.0	454x184x379	Windows	188
A4	USB, IIDA	376x700x132	Windows	254
A4	Par., USB	399x254x390	Windows	30
A4	Par., USB	399x254x390	Win, MacOS, Unix	400
A4	Par., USB, Ethernet	399x254x390	Win, MacOS, Unix	593
A4	USB	348x355x193	Win 98/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux 6.0, MacOS 8.6 e sup.	199
A4	USB	348x355x193	Win 98/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux 6.0, MacOS 8.6 e sup.	24
A4	Par., USB 2.0	348x355x193	Win 98/NT 4.0/Me/2000/XP, Linux 6.0, MacOS 8.6 e sup.	29
A4	Par., USB 2.0	386x436x326	Win 9x/NT/2000, Sun, Solaris, HP Ux, SCO, Linux, Mac	545
A4	Par., USB 2.0	386x436x326	Win 9x/NT/2000, Sun, Solaris, HP Ux, SCO, Linux, Mac	629
10x15	USB	242x87x267	Win 98/98SE/ME/2000 Pro/XP, MacOS	399
5x8	USB	66x39x111	Win 98/98SE/ME/2000 Pro/XP, MacOS	479
10x15	USB	78x200x288	Win 98/98SE/ME/2000 Pro/XP, MacOS	799

◆ **MINOLTA MAGICOLOR 2300 W**
 Questa laser ha un ingombro non certo contenuto; in realtà integra un toner a colori e tutta la tecnologia di gestione delle stampe laser richiede molto spazio. Il lavoro di Minolta per rendere semplice quello che semplice non è appare comunque notevole e la 2300 W trova spazio anche in un piccolo studio professionale, collegata a un pc. Malgrado il prezzo contenuto, non si è risparmiato in termini di qualità costruttiva: è una stampante molto robusta (oltre che veloce), senza fronzoli e con un look e soluzioni decisamente professionali, come il facile accesso ai meccanismi di trazione per liberare la carta eventualmente inceppata.



◆ **SONY DPP-EX5**

Questa Sony stupisce per quanto riesce a offrire in rapporto alle sue piccole dimensioni. La Dpp-Ex5 è una stampante fotografica a sublimazione d'inchiostro che stampa su carta fotografica utilizzando tutti gli effetti voluti, dai colori brillanti al bianco e nero fino al seppia. Un photo editor incorporato permette di calibrare il colore, ridimensionare e creare immagini personalizzate, messaggi, cartoline e altro. Stampa senza bordi foto durevoli, con colori che non sbiadiscono e resistenti all'acqua, tutto in circa 90 secondi a foglio e senza bisogno del computer, direttamente dalla Memory Stick.

La stampante può essere collegata a una Tv per avere le anteprime delle immagini. □

